

SECTIE A. Persoonlijke gegevens

1. NAAM

a. (Voornaam) b. (Voorletters) c. (Achternaam) d. (Jr/Sr)

2. GESLACHT

1. Man 2. Vrouw ☐

3. GEBOORTEDATUM

— —
Jaar Maand Dag

4. BURGERLIJKE STAAT

- 1 Nooit gehuwd
2 Gehuwd
3 Partner of belangrijk ander persoon
4 Weduwe/weduwenaar
5 Uit elkaar
6 Gescheiden ☐

5. CLIENTIDENTIFICATIE

a. Burgerservicenummer (BSN)

b. Verzekeraar

c. Polisnummer

6. INSTELLINGS- EN AFDELINGSNUMMER

a. OE-code

b. Afdelingsnummer

7. HUIDIGE BETALINGSWIJZE

[Niet in Nederlandse versie]

8. REDEN VOOR BEOORDELING

- 1 Eerste opname (of eerste invulling)
2 Herbeoordeling
3 Terugkeerbeoordeling
4 Wezenlijke toestandsverandering
5 Ontslag—Betreft laatste 3 dagen van verblijf
6 Ontslag—Volgen van persoon [Secties A, R en S]
7 Anders—Bijv. onderzoek ☐

9. BEOORDELINGSREFERENTIEDATUM

— —
Jaar Maand Dag

10. DOOR PERSOON AANGEGEVEN ZORGDOELEN

11. TIJD SINDS LAATSTE ZIEKENHUISVERBLIJF

Codeer voor de laatste keer in het ziekenhuis in de LAATSTE 90 DAGEN ☐

- 0 Geen ziekenhuisopname in de laatste 90 dagen
1 31 tot 90 dagen geleden
2 15 tot 30 dagen geleden
3 8 tot 14 dagen geleden
4 In de laatste 7 dagen
5 Nu in het ziekenhuis

SECTIE B. Intake en situatie uit het verleden

[Let op: Vul Sectie B alleen bij eerste contact of vastlegging in]

1. MATE VAN INSpraak VAN PERSOON OVER BESLISSING VAN OPNEMING

- 0 Volledig
1 Enige inspraak
2 Weinig of geen inspraak
8 Kon (of wilde) niet antwoorden ☐

2. DATUM EERSTE OPNAME

— —
Jaar Maand Dag

3. ETNISCHE AFKOMST

- 1 Nederlands
2 Turks
3 Marokkaans
4 Surinaams
5 Antilliaans
6 Aziatisch
7 Anders, specificeer

4. MOEDERTAAL

- 1 Nederlands
2 Andere taal, specificeer

5. OPGENOMEN UIT EN GEWOONLIJK VERBLIJF

- 1 Eigen woning/kamer/huurnwoning—Aangepaste woning
2 Eigen woning/kamer/huurnwoning—Niet-aangepaste woning
3 Aanleunwoning
4 Woonzorgcomplex
5 Kleinschalige groepsvormen
6 Instelling voor verstandelijk gehandicapten
7 Psychiatrisch ziekenhuis of afdeling
8 Thuisloos (met of zonder onderdak)
9 Tijdelijk in verpleeghuis
10 Tijdelijk in verzorgingshuis ☐ ☐

- 11 Langdurig in verpleeghuis
12 Langdurig in verzorgingshuis
13 Revalidatiekliniek of afdeling
14 Hospice of palliatieve zorg afdeling
15 Ziekenhuis
16 Penitentiaire instelling (gevangenis)
17 Ander

a. Opgenomen uit
b. Gewoonlijk verblijf ☐

6. POSTCODE VAN GEWOONLIJK VERBLIJF VÓÓR OPNAME

7. WOONDE MET WIE VÓÓR OPNAME

- 1 Alleen
2 Met alleen partner
3 Met partner en ander(en)
4 Met kind (zonder partner)
5 Met ouder(s) of voogd(en)
6 Met broer of zus
7 Met andere verwant(en)
8 Met niet-verwant(en) ☐

8. VERBLIJF IN DE AFGELOPEN 5 JAAR

Codeer voor alle settingen waar in de 5 jaar voorafgaand aan de datum waarop zorg startte [B2] is verbleven

0 Nee 1 Ja

- a. Verpleeghuis, verzorgingshuis
b. Serviceflat, aanleunwoning en andere kleinschalige woonvormen
c. Begeleid of beschermd wonen voor psychiatrische cliënten
d. Psychiatrisch ziekenhuis of afdeling
e. Setting voor verstandelijk gehandicapten ☐

9. GEESTELIJKE GEZONDHEID

Dossier meldt geestesziekte of verstandelijke handicap

0 Nee 1 Ja ☐

SECTIE C. Cognitie

- 1. COGNITIEVE VAARDIGHEDEN VOOR DAGELIJKSE BESLUITVORMING** ☐
- Het maken van beslissingen over taken van het dagelijks leven—Bijv. wanneer opstaan, eten, welke kleren dragen, wat te gaan doen*
- 0 Zelfstandig**—Beslissingen samenhangend, redelijk en veilig
 - 1 Gewijzigd zelfstandig**—Slechts in nieuwe situaties enige moeite
 - 2 Minimaal gestoord**—In specifiek terugkerende situaties worden slechte of onveilige beslissingen genomen en dan zijn aanwijzingen en/of toezicht nodig
 - 3 Matig gestoord**—Beslissingen voortdurend slecht of onveilig; altijd aanwijzingen of toezicht nodig
 - 4 Ernstig gestoord**—Neemt nooit of zelden beslissingen
 - 5 Geen merkbaar bewustzijn, coma** [Ga verder met Sectie G]
- 2. GEHEUGEN/HERINNERINGSVERMOGEN**
- Codeer voor het herinneren wat geleerd of bekend was*
- 0** Ja, geheugen OK **1** Geheugenprobleem
- a. **Korttermijn geheugen**—Schijnt of lijkt zich na 5 minuten nog te herinneren ☐
 - b. **Langtermijn geheugen**—Schijnt of lijkt zich het verre verleden te herinneren ☐
 - c. **Proceduureel geheugen**—Kan alle of bijna alle stappen in een meertaken reeks zonder aanwijzingen uitvoeren ☐
 - d. **Oriëntatie personen**—Herkent de namen of gezichten van vaak tegengekomen zorgverleners ☐

- e. **Oriëntatie plaats**—Weet waar plaatsen die vaak worden bezocht zich bevinden (slaapkamer, eetkamer) ☐
- 3. VAN TIJD TOT TIJD GESTOORD DENKEN OF BEWUSTZIJN** ☐
- [Let op: Zorgvuldig beoordelen vereist praten met zorgverleners, familie of anderen met directe kennis van het gedrag van de persoon in het genoemde tijdsbestek]*
- 0** Gedrag afwezig
 - 1** Aanwezig, niet anders dan gewoonlijk
 - 2** Lijkt anders dan gewoonlijk (bijv. net begonnen of slechter wordend; anders dan enkele weken geleden)
- a. **Gemakkelijk afgeleid**—Bijv. bij tijde moeite aandacht erbij te houden; raakt de draad kwijt ☐
 - b. **Episoden van onsamenhangend praten**—Bijv. spraak is onzinnig, irrelevant of van de hak op de tak, verliest gedachtesgang ☐
 - c. **Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag**—Bijv. soms beter, soms slechter ☐
- 4. ACUTE VERANDERING IN GEESTELIJK FUNCTIONEREN VERGELEKEN MET GEWOONLIJK FUNCTIONEREN** ☐
- Bijv. toegenomen rusteloosheid, algehele traagheid, moeilijk wakker te maken, veranderende omgevingswaarneming*
- 0** Nee **1** Ja
- 5. VERANDERING IN BESLISBEKWAAMHEID VERGELEKEN MET 90 DAGEN GELEDEN (OF SINDS LAATSTE BEOORDELING)** ☐
- 0** Verbeterd **2** Verslechterd
 - 1** Niet veranderd **8** Niet zeker

SECTIE D. Communicatie

- 1. ZICHZELF DUIDELIJK MAKEN (Uiting)** ☐
- Uiten van inhoud van informatie—verbaal en non-verbaal*
- 0 Wordt begrepen**—Uit ideeën zonder moeite
 - 1 Gewoonlijk begrepen**—Moeite bij vinden van woorden of afmaken van gedachten, MAAR als de tijd wordt gegeven, weinig of geen aandringen nodig
 - 2 Vaak begrepen**—Moeite bij vinden van woorden of afmaken van gedachten EN aandringen gewoonlijk nodig
 - 3 Soms begrepen**—Vermogen beperkt tot het doen van concrete verzoeken
 - 4 Zelden of nooit begrepen**
- 2. ANDEREN KUNNEN BEGRIJPEN (Begrip)** ☐
- Begrijpen van de inhoud van verbale informatie (eventueel met gebruik van hoorapparaat)*
- 0 Begrijpt**—Helder begrip
 - 1 Begrijpt gewoonlijk**—Mist een deel/bedoeling van de boodschap, MAAR begrijpt het meeste van het gesprek
 - 2 Begrijpt vaak**—Mist een deel/bedoeling van de boodschap, MAAR kan na herhalen of uitleg vaak het gesprek begrijpen
 - 3 Begrijpt soms**—Reageert alleen goed op eenvoudige, directe communicatie
 - 4 Begrijpt zelden of nooit**
- 3. HOREN** ☐
- a. **Hoorvermogen** (ook met gebruik van hoorapparaat)
 - 0 Naar behoren**—Geen moeite bij normaal gesprek, sociale omgang, TV

- 1 Enige moeite**—Moeite in sommige omgevingen, bijv. wanneer iemand zacht praat of zich op meer dan 2 meter afstand bevindt
 - 2 Matige moeite**—Probleem normaal gesprek te volgen, er is een rustige omgeving nodig
 - 3 Ernstige moeite**—Moeite in alle situaties, bijv. de ander moet hard of erg langzaam praten; of het spreken van de ander klinkt als gemompel
 - 4 Kan niet horen**
- b. **Gebruikt een hoorapparaat** ☐
 - 0** Nee **1** Ja
- 4. ZIEN** ☐
- a. **Gezichtsvermogen bij voldoende licht** (ook met gebruik van bril of andere hulpmiddelen om te zien)
 - 0 Naar behoren**—Kan details zien, d.w.z. ook normale letters in kranten of boeken
 - 1 Enige moeite**—Kan grote letters zien, maar niet normale letters in kranten of boeken
 - 2 Matige moeite**—Kan beperkt zien; geen krantenkoppen, maar herkent wel voorwerpen
 - 3 Ernstige moeite**—Twijfelachtig of voorwerpen worden herkend, maar ogen lijken voorwerpen te volgen, of kan alleen licht, kleuren of vormen zien
 - 4 Kan niet zien**
 - b. **Gebruikt bril of andere hulpmiddelen om te zien** ☐
 - 0** Nee **1** Ja

SECTIE E. Stemming en gedrag

- 1. INDICATOREN VAN MOGELIJK DEPRESSIEVE, ANGSTIGE, BEDROEFDE STEMMING** ☐
- Codeer wat is waargenomen, ongeacht de veronderstelde oorzaak*
- 0** Niet aanwezig
 - 1** Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond
 - 2** Op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond
 - 3** Dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond
- a. **Deed negatieve uitspraken**—Bijv. "Het doet er allemaal niet aan toe"; "Was ik maar dood"; "Wat voor zin heeft het"; "Het spijt me zolang te hebben geleefd"; "Laat me maar doodgaan" ☐
 - b. **Aldoor boos op zichzelf of anderen**—Bijv. gemakkelijk geërgerd, boos over de ontvangen zorg ☐
 - c. **Uitingen, ook nonverbaal, van wat onrealistische angsten lijken**—Bijv. angst om in de steek te worden gelaten, alleen gelaten te worden, samen met anderen te zijn; intense angst voor bepaalde voorwerpen of situaties ☐

- d. **Herhaald klagen over gezondheid**—Bijv. vraagt aldoor aandacht arts, onophoudelijk bezorgd over lichaamsfuncties ☐
- e. **Herhaald angstig klagen/bezorgd zijn (niet met gezondheid samenhangend)**—Bijv. zoekt steeds aandacht of geruststelling over dagindeling, maaltijden, de was, kleren, omgang met anderen ☐
- f. **Droevige, gepijnigde of zorglijke gelaatsuitdrukking**—Bijv. diepe rimpels, constant wenkbrauwen fronsen ☐
- g. **Huilen, snel in tranen zijn** ☐
- h. **Herhaald zeggen dat iets vreselijks staat te gebeuren**—Bijv. denkt stervend te zijn, een hartaanval te hebben ☐
- i. **Terugtrekken uit activiteiten**—Bijv. voor lang bestaande activiteiten, of samenzijn met familie of vrienden ☐
- j. **Verminderde sociale omgang** ☐
- k. **Uiten ook nonverbaal, van afwezigheid van levenslust (anhedonie)**—Bijv. "Ik heb nergens meer plezier in" ☐

2. ZELF GEMELDE STEMMING

- 0 Niet in de laatste 3 dagen
1 Niet in de laatste 3 dagen, maar ik voel me vaak zo
2 Op 1-2 van de laatste 3 dagen
3 Dagelijks in de laatste 3 dagen
8 Kon of wilde niet antwoorden

Vraag: "Hoe vaak heeft u in de laatste 3 dagen... gevoeld?"

- a. **Weinig belangstelling of plezier in de dingen waar u normaal van geniet?** ☐
b. **Bezorgd, rusteloos of ongemakkelijk?** ☐
c. **Bedroefd, depressief of zonder hoop?** ☐

3. GEDRAGSSYMPTOMEN

Codeer wat is waargenomen, ongeacht de veronderstelde oorzaak

- 0 Niet aanwezig
1 Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond
2 Op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond
3 Dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond

- a. **Zwerfgedrag**—Liep doelloos rond, zich schijnbaar niet bewust van behoeften of veiligheid ☐
b. **Verbaal lastigvallen**—Bijv. bedreigde anderen, schreeuwde naar ze of vloekte naar ze ☐
c. **Lichamelijk lastigvallen**—Bijv. sloeg, duwde, krabde, viel seksueel lastig ☐
d. **Sociaal ongepast of storend gedrag**—Bijv. maakte storende geluiden, lawaai, gilde, smeerde of gooide met eten of ontlasting, hamsterde, snuffelde in andermans spullen ☐
e. **Ongepast openlijk seksueel gedrag of zich in het openbaar uitkleden** ☐
f. **Verzet zich tegen zorg**—Bijv. medicijnen of injecties, hulp bij ADL of eten ☐

SECTIE F. Psychosociaal welbevinden

1. SOCIALE OMGANG

- 0 Nooit
1 Meer dan 30 dagen geleden
2 8 tot 30 dagen geleden
3 4 tot 7 dagen geleden
4 In de laatste 3 dagen
8 Niet te bepalen

- a. **Deelname aan sociale activiteiten van van sinds lang aanwezige interesse** ☐
b. **Bezoek van een langbestaande relatie of familielid** ☐
c. **Andere omgang**—Bijv. telefoon, e-mail, met een langbestaande relatie of familielid ☐

2. GEVOEL VAN BETROKKENHEID

- 0 Niet aanwezig
1 Aanwezig, maar niet in de laatste 3 dagen vertoond
2 Op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond
3 Dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond

- a. **Op gemak in omgang met anderen** ☐
b. **Op gemak bij geplande of gestructureerde activiteiten** ☐
c. **Neemt uitnodigingen aan voor de meeste groepsactiviteiten** ☐
d. **Zoekt betrokkenheid in de instelling**—Bijv. maakt of houdt vrienden; betrokken bij groepsactiviteiten; reageert positief op nieuwe activiteiten; helpt bij godsdienstige activiteiten ☐

- e. **Zoekt contact met andere(n)** ☐
f. **Gaat positief in op contact zoeken door anderen** ☐
g. **Past zich gemakkelijk aan aan verandering in dagritme** ☐

3. CONFLICTERENDE OMGANG MET ANDEREN

- 0 Nee 1 Ja

- a. **Conflict met of herhaald kritiek op andere cliënten** ☐
b. **Conflict met of herhaald kritiek op zorgverleners** ☐
c. **Zorgverleners melden aanhoudende frustratie in de omgang met persoon** ☐
d. **Familie of goede vrienden geven aan erg van streek te zijn door ziekte van persoon** ☐
e. **Zegt of geeft aan zich eenzaam te voelen** ☐

4. BELANGRIJKE STRESS IN DE LAATSTE 90 DAGEN—Bijv. ernstige ziekte zelf; sterfte of ernstige ziekte van naast familielid of vriend; verlies van huis; belangrijk verlies van inkomen of bezit; slachtoffer van beroving of misdrijf; verlies van rijbewijs of auto

- 0 Nee 1 Ja

5. STERKE PUNTEN

- 0 Nee 1 Ja

- a. **Overwegend positieve kijk** ☐
b. **Vindt het alledaagse leven zinvol** ☐
c. **Sterke en ondersteunende omgang met familie** ☐

SECTIE G. Algemeen dagelijks functioneren

1. ZELFDOEN BIJ ACTIVITEITEN VAN HET DAGELIJKS LEVEN

Denk aan alle episodes in de periode van 3 dagen. Indien alle episodes op één niveau uitgevoerd, scoor ADL op dat niveau. Episodes op niveau 6 uitgevoerd, maar ook op 0-5, scoor ADL als 5. Anders, neem de drie meest afhankelijke episodes [of alle indien minder dan 3 keer uitgevoerd]. Als nu de meest afhankelijke episode van niveau 1 is, scoor ADL als 1. Zo niet, scoor ADL als minst afhankelijke van de episodes in 2-5.

- 0 **Zelfstandig**—Geen hulp, gereedzetten of toezicht in enige episode
1 **Slechts gereedzetten**—Voorwerpen binnen bereik geplaatst, maar geen enkele keer toezicht of uitgebreidere hulp enige episode
2 **Toezicht**—3+ keer toezicht of aanwijzingen —OF—1+ keer toezicht of aanwijzingen en 1-2 keer lichamelijke hulp
3 **Beperkte hulp**—3+ keer ondersteuning bij het manoeuvreren van ledematen —OF—combinatie van manoeuvreren van ledematen en 1-2 keer uitgebreide hulp
4 **Uitgebreide hulp**—3+ keer gewichtsdragende ondersteuning door 1 persoon, waarbij zelf nog meer dan 50% wordt gedaan
5 **Maximale hulp**—3+ keer gewichtsdragende ondersteuning door 2+ personen —OF— gewichtsdragend bij meer dan 50% van activiteit
6 **Totale afhankelijkheid**—Volledig in alle episodes door anderen uitgevoerd
8 **Activiteit kwam niet voor**—Gedurende de gehele periode

- a. **Baden**—Het in bad gaan/douchen. Omvat ook in en uit bad of douche gaan EN hoe elk deel van het lichaam wordt gewassen: armen, boven- en onderbenen, borst, buik, bilnaad — NIET HET WASSEN VAN RUG EN HAAR ☐
b. **Zelfverzorging**—Het zich wassen aan wastafel, inclusief haarkammen, tanden poetsen, scheren, make-up aanbrengen, gezicht en handen wassen of afdrogen — NIET BADEN EN DOUCHEN ☐
c. **Kleden boven**—Het aan- en uittrekken van alle kledingstukken (boven-

- kleren en ondergoed) boven het middel, ook prothesen, steungordels, ritsen, knopen, truien, enzovoort ☐
d. **Kleden onder**—Het aan- en uittrekken van alle kledingstukken (bovenkleden en ondergoed) onder het middel. Ook prothesen, steunkousen, riemen, broeken, rokken, schoenen, ritsen, veters ☐
e. **Lopen**—Het lopen van plek naar plek op dezelfde verdieping ☐
f. **Zich verplaatsen**—Het zich verplaatsen van plek naar plek ☐
g. **Transfer toilet**—Het op en van het toilet komen ☐
h. **Toiletgebruik**—Het gebruiken van de toiletruimte (of het toilet, poststoel, urinaal); zichzelf schoonmaken na toiletgebruik of bij incontinentie, inco-materiaal wisselen, omgaan met stoma of katheter, kleren in orde brengen—NIET OP OF VAN HET TOILET KOMEN ☐
i. **Beweeglijkheid in bed**—Het uit en in de lighouding komen, zich om-draaien, en in bed de lichaamshouding aannemen ☐
j. **Eten**—Het eten en drinken (ongeacht vaardigheid). Dit omvat ook het tot zich nemen van voeding op andere manieren—Bijv. sondevoeding, totaal parenterale voeding ☐

2. VOORTBEWEGING/LOPEN

a. Belangrijkste verplaatsingsmanier

- 0 Loopt, zonder hulpmiddel
1 Loopt, met hulpmiddel—Bijv. wandelstok, rollator, kruk
2 Rolstoel, scooter
3 Bedlegerig

b. Geklokte 4-meterloop zonder obstakels

[Zet een recht parcours uit. Laat de persoon stilstaan, met de voeten tegen de startlijn aan]

Zeg dan: "Begin, wanneer ik u dat zeg, op een normale snelheid te lopen (met stok of ander hulpmiddel als u die gebruikt). Dit is geen test om te zien hoe snel u kunt lopen. Stop als ik u dat zeg. Is het duidelijk?"

Doe het wellicht voor.

Zeg dan: "Begin nu met lopen." Start de stopwatch (of begin seconden te tellen, bijv. 21, 22, enz.) wanneer de eerste stap wordt gezet. Hou op met tellen als een voet over de 4-meter streep wordt gezet.

Zeg dan: "U kunt nu stoppen."

Leg de tijd vast in seconden, tot en met 30 seconden

30 30+ seconden om de afstand af te leggen

77 Stopte voordat de test afgelopen was

88 Weigerde de test te doen

99 Niet getest—Bijv. loopt niet alleen, bedlegerig

- c. **Afstand gelopen**—Verste afstand aaneengesloten zonder te gaan zitten gelopen (met hulp indien nodig) ☐

0 Niet gelopen

1 Minder dan 5 meter

2 5-49 meter

3 50-99 meter

4 100+ meter

5 1+ km

- d. **Afstand zelfstandig gebruik rolstoel**—Verste afstand aaneengesloten zelf rolstoel gebruikt in de LAATSTE 3 DAGEN (ook zelfstandig gebruik van gemotoriseerde rolstoel) ☐

0 Door anderen geduwd

1 Gebruikte gemotoriseerde rolstoel/scooter

2 Minder dan 5 meter zelf rolstoel voortbewogen

3 5-49 meter zelf rolstoel voortbewogen

4 50-99 meter zelf rolstoel voortbewogen

5 100+ meter zelf rolstoel voortbewogen

8 Gebruikte geen rolstoel

3. LICHAAMELIJKE INSPANNING

- a. **Totaal aantal uren lichamelijke beweging in de LAATSTE 3 DAGEN**—Bijv. wandelen ☐

0 Geen

1 Minder dan 1 uur

2 1-2 uur

3 3-4 uur

4 Meer dan 4 uur

- b. **Aantal dagen dat uit huis of buiten het gebouw werd gegaan** (hoe kort ook) ☐

0 Geen dagen uit

1 Niet in de laatste 3 dagen, maar gewoonlijk in 3 dagen wel

2 1-2 dagen

3 3 dagen

4. POTENTIEEL VOOR LICHAAMELIJKE VERBETERING

0 Nee **1** Ja

- a. **Persoon denkt tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren in staat te zijn** ☐

- b. **Zorgverlener denkt dat persoon in staat is tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren** ☐

5. VERANDERING IN ADL TOESTAND VERGELEKEN MET 90 DAGEN GELEDEN (of sinds laatste beoordeling)

0 Verbeterd

2 Verslechterd

1 Niet veranderd

8 Niet zeker

SECTIE H. Continentie

1. URINE-INCONTINENTIE ☐

0 Continent—Volledige beheersing. GEBRUIKT GEEN katheter of ander urine-opvangsysteem

1 Beheersing met katheter of stoma

2 Zelden incontinent—Continent in de laatste 3 dagen, maar soms toch incontinent

3 Af en toe incontinent—Minder vaak dan dagelijks

4 Vaak incontinent—Dagelijks, maar nog enige beheersing aanwezig

5 Incontinent—Geen beheersing aanwezig

8 Kwam niet voor—Geen urinelozing in de laatste 3 dagen

2. URINE-OPVANGSYSTEEM ☐

0 Geen

1 Condoomkatheter

2 Verblifskatheter

3 Cystostoma, nephrostoma, ureterostoma

3. INCONTINENTIE VOOR ONTLASTING ☐

0 Continent—Volledige beheersing. GEBRUIKT GEEN stoma

1 Beheersing met stoma

2 Zelden incontinent—Continent in de laatste 3 dagen, maar soms toch incontinent

3 Af en toe incontinent—Minder vaak dan dagelijks

4 Vaak incontinent—Dagelijks, maar nog enige beheersing aanwezig

5 Incontinent—Geen beheersing aanwezig

8 Kwam niet voor—Geen stoelgang in de laatste 3 dagen

4. STOMA ☐

0 Nee

1 Ja

SECTIE I. Ziektebeelden

Ziekte code wat is waargenomen

0 Ziekte niet aanwezig

1 Primaire diagnose/diagnose voor huidige zorgperiode

2 Ziektebeeld aanwezig, ontvangt actieve behandeling

3 Ziektebeeld aanwezig, controles, maar geen actieve behandeling

1. SELECTIELIJST VAN ZIEKTEBEELDEN

SPIEREN EN SKELET

a. Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds laatste beoordeling) ☐

b. Andere fractuur in de laatste 30 dagen (of sinds laatste beoordeling) ☐

NEUROLOGISCH

c. Ziekte van Alzheimer ☐

d. Dementie anders dan ziekte van Alzheimer ☐

e. Hemiplegie ☐

f. Multipale scleros (MS) ☐

g. Paraplegie ☐

h. Ziekte van Parkinson ☐

i. Quadriplegie ☐

j. Beroerte (CVA) ☐

HART EN LONGEN

k. Aandoening hartkranslagader ☐

l. Obstructie van de luchtwegen (COPD), longemfyseem ☐

m. Hartfalen (CHF) ☐

PSYCHIATRISCH

n. Angst ☐

o. Manisch depressief ☐

p. Depressie ☐

q. Schizofrenie ☐

INFECTIES

r. Pneumonie ☐

s. Urineweginfectie in de laatste 30 dagen ☐

ANDERE

t. Kanker ☐

u. Suikerziekte ☐

2. ANDERE ZIEKTEBEELDEN

	Andere ziektediagnosen	Code	ICD code						
a.							-		
b.							-		
c.							-		
d.							-		
e.							-		
f.							-		

Let op: Voeg indien nodig extra lijnen toe.

SECTIE J. Gezondheidstoestand

1. VALINCIDENTEN ☐

0 Niet gevallen in de laatste 90 dagen

1 Niet gevallen in de laatste 30 dagen, maar wel 31-90 dagen

geleden

2 Een maal gevallen in de laatste 30 dagen

3 Twee keer of vaker gevallen in de laatste 30 dagen

2. VALINCIDENT IN LAATSTE 30 DAGEN TERWIJL IN ZORG

0 Nee 1 Ja

3. FREQUENTIE VAN GEZONDHEIDSPROBLEMEN

- 0 Niet aanwezig
 1 Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond
 2 Op 1 van de laatste 3 dagen vertoond
 3 Op 2 van de laatste 3 dagen vertoond
 4 Dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond

EVENWICHT/LICHAAMSBEHEERSING

- a. Moeite of kan niet zonder hulp gaan staan
 b. Moeite of kan niet omdraaien en de ander kant op kijken bij staan
 c. Duizeligheid
 d. Loopt onzeker

HART EN LONGEN

- e. Pijn op de borst
 f. Moeite luchtwegen te ontdoen van slijm

PSYCHIATRISCH

- g. Abnormaal gedachteproces—Bijv. vreemde associaties, gedachtenstops, stortvloed van ideeën, van de hak op de tak, zich in bijzaken verliezen
 h. Wanen—Vasthouden aan onjuiste gedachten
 i. Hallucinaties—Verkeerde zintuiglijke waarnemingen

NEUROLOGISCH

- j. Afasie

SPIJSVERTERING

- k. Zuurbranden/reflux—Oprispand maagzuur
 l. Verstopping—Geen stoelgang in 3 dagen of moeite ermee
 m. Diarree
 n. Overgeven

SLAAPPROBLEMEN

- o. Inslaap- of doorslaapproblemen—Te vroeg wakker worden, rusteloos, slaap zonder uit te rusten
 p. Te veel slaap—Hetgeen normaal functioneren belemmert

ANDERE

- q. Aspiraties
 r. Koorts
 s. Bloeding in voedings- of genitaal-urinair kanaal
 t. Perifeer oedeem

4. DYSPNEU (kortademigheid)

- 0 Afwezig
 1 Afwezig in rust, ontstaat al bij matige inspanning
 2 Afwezig in rust, ontstaat bij normale dagelijkse activiteit
 3 Aanwezig in rust

5. GROTE VERMOEIDHEID*Vermogen om ADL en HDL taken uit te voeren*

- 0 Niet vermoeid
 1 Minimaal—Verminderde energie, maar maakt activiteiten af
 2 Matig—Verminderde energie, begint met activiteiten, maar MAAKT ZE NIET AF
 3 Ernstig—Verminderde energie, KAN met sommige activiteiten NIET BEGINNEN
 4 Onvermogen om activiteiten te beginnen—Vanwege verminderde energie

6. PIJNSYMPTOMEN*[Let op: Vraag altijd de persoon naar frequentie, intensiteit en bestrijding van pijn. Observeer de persoon en vraag anderen die**contact met de persoon hebben]*

- a. Frequentie waarmee over pijn wordt geklaagd of pijn getoond (zoals grimas, tanden klemmen, kreunen, zich terugtrekken bij aanraking of andere nonverbale signalen die op pijn wijzen)

- 0 Geen pijn
 1 Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond
 2 Op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond
 3 Dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond

- b. Intensiteit van pijn van het hoogste pijnniveau

- 0 Geen pijn
 1 Mild
 2 Matig
 3 Ernstig
 4 Van tijd tot tijd vreselijk of ondraaglijk

- c. Duur van pijn

- 0 Geen pijn
 1 1 uitbraak in de laatste 3 dagen
 2 Komend en gaand
 3 Continu

- d. Doorbraakpijn

Ervaarde in de laatste 3 dagen plotse, acute pijscheuten

0 Nee 1 Ja

- e. Pijnbestrijding

- 0 Geen pijn
 1 Pijnintensiteit aanvaardbaar; geen pijnbestrijding nodig
 2 Goed met therapeutische aanpak te bestrijden
 3 Bestreden wanneer therapeutische aanpak wordt gevolgd, maar aanpak wordt niet altijd goed gevolgd
 4 Therapie gevolgd, maar pijn niet goed bestreden
 5 Geen therapeutische aanpak voor pijn gevolgd; pijn niet goed bestreden

7. INSTABILITEIT VAN GEZONDHEIDSPROBLEMEN

0 Nee 1 Ja

- a. Door problemen/ziekten zijn cognitie, ADL, stemming of gedrag onstabiel—Wisselvallig, kritiek, erger wordend
 b. Maakt een acuut optreden of opleving mee van een terugkerend of chronisch gezondheidsprobleem
 c. Terminaal stadium van ziekte, 6 maanden of korter te leven

8. ZELF GEMELDE GEZONDHEID*Vraag: "Hoe vindt u over het algemeen uw gezondheid?"*

- 0 Uitstekend
 1 Goed
 2 Redelijk
 3 Slecht
 8 Kon of wilde niet antwoorden

9. TABAK EN ALCOHOL

- a. Rookt dagelijks tabak

- 0 Nee
 1 Niet in de laatste 3 dagen, maar is dagelijks roker
 2 Ja

- b. Alcohol—Hoogste aantal consumpties bij één gelegenheid in LAATSTE 14 DAGEN

- 0 Geen
 1 1
 2 2-4
 3 5 of meer

SECTIE K. Toestand van de mond en voeding**1. LENGTE EN GEWICHT***Noteer (a.) lengte in cm en (b.) gewicht in kg. Baseer het gewicht op de meest recente meting in de LAATSTE 30 DAGEN*a. LNG (cm) b. GEW (kg) **2. VOEDINGSPROBLEMEN**

0 Nee 1 Ja

- a. Gewichtsverlies van 5% of meer in de laatste 30 dagen
 b. Uitgedroogd; of verhoogde BUN waarde
 c. Minder dan 1 liter vochtinname per dag (minder dan 6-8 kopjes per dag)
 d. Meer vochtverlies dan vochtinname

3. MANIER VAN VOEDSELINNAME

- 0 Normaal—Slikt elk type voedsel door
 1 Gewijzigd zelfstandig—Bijv. neemt slechts slokjes, eet beperkt aantal vast voedsel, behoefte aan bewerking van voedsel wellicht onbekend
 2 Dieetbewerking nodig om vast voedsel te kunnen slikken—Bijv. mechanisch (gemalen, mixvoeding) of kan alleen specifiek voedsel eten
 3 Bewerking nodig om vloeibaar voedsel te kunnen slikken—Bijv. ingedikt vocht
 4 Slechts gemalen, mixvoeding EN ingedikt vocht
 5 Combinatie van eten door de mond en parenterale of sondevoeding
 6 Slechts neus-darm sondevoeding
 7 Sondevoeding door de buik—Bijv. PEG

- 5. GEBIT EN MOND**
- | 0 Nee | 1 Ja |
|---|------|
| a. Draagt een kunstgebit (uitneembare prothese) | |
| b. Heeft gebroken, gebarsten of anderszids niet-intacte eigen tanden | |
| c. Meldt pijn of ongemak aan mond of gezicht | |
| d. Meldt droge mond te hebben | |
| e. Meldt moeite met kauwen | |
| f. Ontstoken tandvlees of bloedingen bij natuurlijke tanden of tandresten | |

- 5. HUIDVERWONDINGEN OF SNIJWONDEN**—*Niet door operatie*
- 0 Nee 1 Ja
- 6. ANDERE HUIDPROBLEMEN OF HUIDVERANDERINGEN**—*Bijv. schaafwonden, uitslag, jeuk, vlekken, geaderd, gordelroos, smetplekken, eczeem*
- 0 Nee 1 Ja
- 7. VOETPROBLEMEN**—*Bijv. likdoorns, hamertenen, overlappende tenen, ingegroeide teennagel, infecties*
- 0 Geen voetproblemen
- 1 Voetproblemen, beperken het lopen niet
- 2 Voetproblemen, beperken het lopen
- 3 Voetproblemen, verhinderen het lopen
- 4 Voetproblemen, persoon loopt om andere redenen niet

- e. Dansen
f. Praten of herinneringen ophalen over het leven
g. Beweging of sport
h. Tuinieren of planten verzorgen
i. Anderen helpen—Bijv. bij maaltijden
j. Muziek of zingen
k. Huisdieren
l. Lezen, schrijven of kruiswoordpuzzels
m. Spirituele of religieuze activiteiten
n. Uitstapjes of winkelen
o. Wandelen of in rolstoel buiten
p. TV kijken of naar de radio luisteren
- 3. SLAAP GEDURENDE DE DAG**
- 0** De gehele tijd of meestal wakker (niet meer dan één dutje in de morgen of middag)
1 Meerdere dutjes
2 Meestal in slaap, maar soms wakker en alert
3 Grotendeels in slaap of niet reagerend

- | | | | |
|-----|----------------|-----|--------------------|
| 1H | Elk uur | Q0D | Om de dag |
| 2H | Om de 2 uur | Q3D | Om de 3 dagen |
| 3H | Om de 3 uur | 1W | Wekelijks |
| 4H | Om de 4 uur | 2W | Tweemaal per week |
| 6H | Om de 6 uur | 3W | Driemaal per week |
| 8H | Om de 8 uur | 4W | Viermaal per week |
| 1D | Dagelijks | 5W | Vijfmaal per week |
| BED | Tegen bedtijd | 6W | Zesmaal per week |
| 2D | Tweemaal daags | 1M | Maandelijks |
| 3D | Driemaal daags | 2M | Tweemaal per maand |
| 4D | Viermaal daags | A | Anders |
| 5D. | Vijfmaal daags | | |
- f. **ZN** (= "Zo nodig")
- 0** Nee
- 1** Ja
- g. **ATC code**—Anatomisch Therapeutische Code - computer ingevuld

	a. Naam	b. Dosis	c. Eenh.	d. Route	e. Freq.	f. ZN	g. ATC code
1.							
2.							
3.							
4.							

	a. Naam	b. Dosis	c. Eenh.	d. Route	e. Freq.	f. ZN	g. ATC code
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Let op: Voeg zonodig extra lijnen toe bij meer medicijngebruik.

2. ALLERGIE VOOR ENIG MEDICIJN

0 Geen bekend 1 Ja

☐

SECTIE O. Behandelingen en procedures

1. PREVENTIE

0 Nee 1 Ja

- a. Bloeddruk gemeten in het laatste jaar
- b. Colonoscopie test in de laatste 5 jaar
- c. Gebitscontrole in het laatste jaar
- d. Oogcontrole in het laatste jaar
- e. Gehoorcontrole in de laatste 2 jaar
- f. Griep prik in het laatste jaar
- g. Mammografie of borstonderzoek in de laatste 2 jaar (voor vrouwen)
- h. Pneumovax vaccinatie in de laatste 5 jaar of na 65e jaar

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

2. ONTVANGEN OF GEPLANDE BEHANDELINGEN EN PROGRAMMA'S IN DE LAATSTE 3 DAGEN

- 0 Niet opgedragen EN kwam niet voor
 1 Opgedragen, niet uitgevoerd
 2 Op 1-2 van de laatste 3 dagen
 3 Dagelijks in de laatste 3 dagen

BEHANDELINGEN

- a. Chemotherapie
- b. Dialyse
- c. Infectiecontrole—Isolering/quarantaine
- d. Infuusmedicatie
- e. Zuurstoftherapie
- f. Bestraling
- g. Uitzuigen
- h. Tracheostomazorg
- i. Transfusies
- j. Verneveling of kunstmatige beademing
- k. Wondzorg

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

PROGRAMMA'S

- l. Toiletschema
- m. Palliatieve zorg
- k. Wisselgigging

☐
☐
☐

3. HOEVEELHEID ZORG (door bevoegde zorgverleners)

[LET OP: Tel alleen therapieën van na de opname]

- A. Aantal dagen behandeling gepland in de laatste 7 dagen
 B. Aantal dagen gegeven voor 15 minuten of meer per dag
 C. Totaal aantal minuten in de laatste 7 dagen gegeven (of opgedragen indien niets gegeven)

Hoeveelheid zorg of behandeling in de afgelopen week:

	(A) DAGEN opgedragen	(B) DAGEN gegeven	(C) Totaal MINUTEN in afgelopen week
a. Fysiotherapie			
b. Ergotherapie			
c. Logopedie en audiologie			
d. Ademhalingstherapie			
e. Reactivering of loopprogramma door gediplomeerde			
f. Bevoegd psychotherapie			

4. ZIEKENHUISVERBLIJF EN SEH KLINIEKBEZOEK

Leg het aantal keren vast in de LAATSTE 90 DAGEN (of sinds de laatste beoordeling daarna)

- a. In ziekenhuis doorgebrachte nacht
- b. Spoed Eisende Hulp-kliniek zonder overnachting

☐
☐
☐

5. ARTSVISITES

Op hoeveel dagen in de LAATSTE 14 DAGEN (of sinds laatste opname als dit korter geleden is) heeft een arts (of bevoegd assistent) de persoon onderzocht?

☐

6. DOKTERSOPDRACHTEN

Op hoeveel dagen in de LAATSTE 14 DAGEN (of sinds de opname als dit korter geleden is) heeft de arts (of bevoegd assistent) de voorschriften veranderd? Tel verlengingen van bestaande recepten niet mee.

☐

7. MIDDELEN EN MAATREGELEN

- 0 Niet gebruikt
 1 Minder dan dagelijks gebruikt
 2 Dagelijks gebruikt, maar alleen 's nachts
 3 Dagelijks gebruikt, maar alleen overdag
 4 's Nachts en overdag gebruikt, maar niet constant
 5 Constant 24 uur gebruikt (omvat ook periodiek losmaken)

- a. Volledige hekken aan alle open kanten van het bed
- b. Bovenlichaamfixatie
- c. Stoel waaruit persoon niet kan opstaan

☐
☐
☐

SECTIE P. Verantwoordelijkheid en beschikkingen

1. WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER

0 Nee 1 Ja

- a. Voogd
- b. Curator
- c. Mentor
- d. Bewindvoerder
- e. Familied

☐
☐
☐
☐
☐

2. AFGEGEVEN BESCHIKKINGEN

0 Niet afgegeven 1 Afgegeven

- a. Beschikking voor niet reanimeren
- b. Beschikking voor geen invasieve behandelingen
- c. Beschikking voor niet naar ziekenhuis gaan
- d. Beschikking voor geen sondevoeding of hydratatie
- e. Beschikking voor beperkingen bij medicatie

☐
☐
☐
☐
☐

SECTIE Q. Ontslagmogelijkheid

1. ONTSLAGMOGELIJKHEID

0 Nee 1 Ja

- a. Geeft de wens aan voor terugkeer naar huis of thuisblijven
- b. Heeft steun van iemand die positief staat tegenover ontslag naar huis (lichtere zorgsetting) of thuisblijven
- c. Heeft eigen woonruimte

☐
☐
☐

2. HOE LANG WORDT DE PERSOON VERWACHT IN DE HUIDIGE SETTING OF DIENSTVERLENING TE BLIJVEN ALVORENS NAAR HUIS TERUG TE KEREN (tel vanaf de beoordelings-referentiedatum, inclusief die dag)

- 0 1-7 dagen
 1 8-14 dagen
 2 15-30 dagen
 3 31-90 dagen
 4 91 of meer dagen
 5 Ontslag naar huis niet verwacht

☐

SECTIE R. Ontslaginformatie
[Let op: Vul enkel in na ontslag]
1. LAATSTE DAG VAN VERBLIJF

 2 0 — — — — —
 Jaar Maand Dag

2. ONTSLAGEN NAAR

- 1 Eigen woning/kamer/huurwoning - Aangepaste woning
- 2 Eigen woning/kamer/huurwoning - Niet-aangepaste woning
- 3 Aanleunwoning
- 4 Woonzorgcomplex
- 5 Kleinschalige groepsvormen
- 6 Instelling voor verstandelijk gehandicapten
- 7 Psychiatrisch ziekenhuis of afdeling

☐ ☐

- 8 Thuisloos (met of zonder onderdak)
- 9 Tijdelijk in verpleeghuis
- 10 Tijdelijk in verzorgingshuis
- 11 Langdurig in verpleeghuis
- 12 Langdurig in verzorgingshuis
- 13 Revalidatiekliniek of afdeling
- 14 Hospice of palliatieve zorg afdeling
- 15 Ziekenhuis
- 16 Penitentiaire instelling (gevangenis)
- 17 Ander
- 18 Overleden

3. GEPLAND OM THUISZORG TE ONTVANGEN NA ONTSLAG

0 Nee 1 Ja

☐
SECTIE S. Beoordelingsinformatie
1. HANDTEKENING BEOORDELINGSVERANTWOORDELIJKE

2. DATUM WAAROP BEOORDELING GEHEEL WAS AFGEROND

 2 0 — — — — —
 Jaar Maand Dag

SECTIE U. Extra [voor toepassing in Nederland]
1. GELOOFSOVERTUIGING (denominatie)

- 1 Geen
- 2 Rooms-Katholiek
- 3 Protestant Christelijk
- 4 Moslim
- 5 Overige religies
- 6 Onbekend

☐
[Items ten behoeve van de Zorgkaart en de Til ThermoMeter™]
2. HULPMIDDELEN

0 Nee 1 Ja

- a. Gebruikt glijzeil, rolmatras
- b. Gebruikt driepoot, stok, korset
- c. Wordt mechanisch getild
- d. Draagt steunkousen
- e. Gebruikt incontinentiemateriaal

☐
☐
☐
☐
☐
3. AANRAKEN—Reageert positief op lichamelijk contact (arm om zich heen, knuffel, hand vasthouden)

0 Nee 1 Ja

☐
4. WERKT MEE

- 0 Altijd
- 1 Vaak
- 2 Soms
- 3 Zelden
- 4 Nooit

☐
5. DIENSTEN WAAR PERSOON GEBRUIK VAN MAAKT (INDICATIE-BESLUIT)
[Items ten behoeve van de ZOZ (Zorgbehoeftemeting Ouderenzorg)]
Kruis minimaal 1, maximaal 8 diensten aan
INTRAMURAAL

- a. **VZH**—Duurzaam verblijf instelling met verblijf
- b. **VPH-SOM**—Duurzaam verblijf instelling met behandeling en verblijf (SOM)
- c. **VPH-PG**—Duurzaam verblijf instelling met behandeling en verblijf (PG)
- d. **H-131**—Kortdurend verblijf
- e. **H-132**—Nachtverzorging
- f. **H-135**—Aanvullende dagen instelling met verblijf
- g. **H-186**—Aanvullende zorg, accent somatische problematiek
- h. **H-187**—Aanvullende zorg, accent psychogeriatrische problematiek
- i. **H-188**—Aanvullende zorg, accent somatische en psychogeriatrische problematiek
- j. **H-190**—Aanvullende zorg, accent psychiatrische problematiek
- k. **H-180**—Nachtverpleging
- l. **H-189**—Aanvullende dagen instelling met behandeling en verblijf

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
EXTRAMURAAL

- m. **H-102**—Huishoudelijke verzorging
- n. **H-126**—Persoonlijke verzorging
- o. **H-127**—Persoonlijke verzorging extra
- p. **H-104**—Verpleging
- q. **H-128**—Verpleging extra
- r. **H-121**—Ondersteunende begeleiding
- s. **H-129**—Ondersteunende begeleiding extra
- t. **H-322**—Behandeling basis (SOM, PG)
- u. **H-133**—Dagactiviteit Ouderen basis
- v. **H-172**—Dagactiviteit Ouderen (SOM)
- w. **H-173**—Dagactiviteit Ouderen (PG)
- x. **H-191**—Paramedische zorg

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
6. ZGP-SCORE
Bijv. 1 VV som_pg, 4 VV pg, etc.

Nr. Setting Soort

7. KAN LICHAAMSTEMPERATUUR BESCHERMEN TEGEN EXTERNE INVLOEDEN

- 1 Vrijwel zelfstandig
- 2 Beperkt afhankelijk
- 3 Gedeeltelijk afhankelijk
- 4 In grote mate afhankelijk
- 5 Volledig afhankelijk

☐
8. HAD DE AFGELOPEN MAANDEN EEN VERMINDERDE EETLUST

0 Nee 1 Ja 2 Onbekend

☐
9. INCIDENTEN BIJ MEDICIJNGEBRUIK
Geef aan of zich bij de persoon de afgelopen 30 dagen een van de volgende situaties voordeed. Bij meerdere: SCOOR ZWAARSTE, d.w.z. eerste in de reeks

- 0 Medicijn niet gegeven
- 1 Verkeerde dosering gegeven
- 2 Medicijn op verkeerd tijdstip gegeven
- 3 Verkeerd medicijn gegeven
- 4 Verkeerde toedieningswijze
- 5 Onbekend omdat persoon medicatie in eigen beheer heeft
- 6 Onbekend om andere reden
- 7 Geen van bovenstaande

☐
10. IS DE DIAGNOSE INCONTINENTIE URINE VASTGESTELD

- 0 Nee, bijv. doordat de persoon minder dan eens per week incontinent is
- 1 Ja, door huisarts
- 2 Ja, door verpleeghuisarts
- 3 Ja, door uroloog
- 4 Ja, door incontinentie-verpleegkundige
- 5 Onbekend

☐
11. HEEFT DE PERSOON URINERETENTIE

0 Nee 1 Ja

☐