








Naam: Mw. Marie Voorbeeld Beoordelingsdatum: April 14, 2016

## Persoonlijke Informatie

Leeftijd	90	BMI:	17.4	Geslacht	vrouw	Burgerlijke staat:	Weduwe	Woont:	alleen
----------	----	------	------	----------	-------	--------------------	--------	--------	--------

## Gezondheidsprofiel

<b>Lichamelijk Functioneren</b>		
ADL uitvoering- hiërarchie Score 0-6 Vroeg, middel & laat verlies ADLs: Hygiëne, Toilet gebruik, Beweging en Eten	2 -Enige ADL beperking	0  6
Zich verplaatsen	Onafhankelijk	<input type="radio"/>
Verplaatsing in woning	Loop met ondersteuning rollator	<input type="radio"/>
IADL uitvoeren Score 0-8 Koken, huishouden, betalen, medicijngebruik, telefoneren, traplopen, winkelen, vervoer	4 -Grote moeite met 2 IADL activiteiten	0  8
<b>Mentale Gezondheid</b>		
Cognitief functioneren (CPS score 0-6) Intact, Borderline intact, Mild, Matig, Matig /Ernstig, Ernstig, Zeer Ernstig	2 -Milde stoornis (MMSE19)	0  6
Depression Rating Scale (DRS) Score 0-14 Score 3 of hoger indicatie voor mogelijke depressie	0 - Niet depressief	0  14
<b>Communicatie en gezichtsvermogen</b>		
Begrepen worden	Drukt zich uit zonder problemen	<input type="radio"/>
Anderen begrijpen	Begrijpt—goed begrip	<input type="radio"/>
Gehoor	Milde problemen	<input checked="" type="radio"/>
Gezichtsvermogen	Adequaat	<input type="radio"/>
<b>Sociaal Functioneren, steun &amp; woonsituatie</b>		
Mantelzorg belasting Score 0-3 Niet meer in staat te zorgen, veel stress, overbelast	0 - niet overbelast	0  3
Ontspanningsactiviteiten frequentie laatste 3 dagen	Geen activiteit in de laatste 3 dagen	<input checked="" type="radio"/>
Woonomgeving Score 0-5 Reparaties nodig, verwaarloosd, geen verwarming/koeling, onveilig, toegankelijkheid problematisch	2- Slechte toegankelijkheid	0  5
<b>Pijn</b>		
Pijn Schaal Score 0-3 Pijn minder dan dagelijks, dagelijks matig, dagelijks ernstig, dagelijks ondraaglijk	2 - Matige dagelijks Pijn	0  3
<b>Continentie</b>		
Blaas continentie	Goede beheersing	<input type="radio"/>
Stoelgang continentie	Goede beheersing	<input type="radio"/>
<b>Val Risico</b>		
Vallen	Niet gevallen in de laatste 30 dagen	<input type="radio"/>
<b>Actieve Diagnoses</b>		
Hart en Vaatziekte; Perifeer Vaatlijden		
<b>Symptomen met impact op huidige zorgperiode</b>		
Mild vermoeidheid, moeite met slapen laatste 3 dagen, urineweg infectie, recente wondbehandeling		
<b>Medicatie</b>		
Acenocoumarol 5 mg dagelijks;	Norvasc 10 mg dagelijks;	
Lasix 40 mg dagelijks;	5-ASA 81mg dagelijks;	
Kaliumchloride 10mcg dagelijks;	Lipitor 10 mg QHS	
Carvedilol 3.125 mg BID;	Nexium 40 mg daily;	
	Neurontin 300 mg BID	

Ms. M. Voorbeeld: Risico signaleringen (CAPS)

Cognitie Stemming Gedrag	
Cognitie - Cognitieve vaardigheden zijn gestoord maar persoon is nog zelfredzaam	! Signaal - Handhaaf onafhankelijkheid
Stemming - Persoon heeft eerder depressie of stemmingsprobleem gehad	Geen signaal
Delier - Persoon heeft symptomen van delier	Geen signaal
Gedrag - Persoon heeft dagelijks gedragsproblemen, of problemen veranderen niet snel	Geen signaal
Communicatie - Focus op verbeteren communicatie & preventie achteruitgang	Geen signaal
Misbruik in Relaties - Persoon heeft risico op misbruik of verwaarlozing	Geen signaal
Sociaal Functioneren	
Sociale activiteiten - Persoon heeft verminderde gewenste sociale activiteiten	! Signaal - Faciliteer betrokkenheid
Informele zorg - Naasten hebben moeite om passende informele zorg te bieden	Geen signaal
Lichamelijk Functioneren	
ADL - Persoon heeft mogelijkheid tot meer zelfredzaamheid uitvoering ADLs	! Signaal – voorkom achteruitgang
IADL verbetering - Persoon heeft mogelijkheid tot meer zelfredzaamheid uitvoering IADLs	Geen signaal
Lichaamsbeweging - Persoon beweegt weinig	Geen signaal
Opname risico - Persoon heeft risico op langdurige opname	Geen signaal
Omgeving - woonomgeving heeft problematische kenmerken	! Signaal – verbeter toegankelijkheid woning
Fysieke Beperking – persoon wordt gefixeerd laatste 3 dagen	Geen signaal
Klinische risico's	
Pijn - Behoeft beoordeling en behandeling van pijn	! Signaal – Matige prioriteit
Continentie Urine - Verbeter continentie bij personen die in staat zijn om een training te volgen	Geen signaal
Continentie Stoelgang - Faciliteer verbetering in stoelgang & voorkom verslechtering	Geen signaal
Vallen - Persoon heeft risico op vallen	! Signaal – Matig risico
Passende Medicatie - Behoeft herbeoordeling medicatie & risico op gevaarlijke bijwerkingen	Geen signaal
Doorligwond - Persoon heeft (risico op) doorligwonden	! Signaal – Inspecteer wond zorg
Cardiorespiratoir - Behoeft beoordeling voor mogelijke cardiorespiratoire problemen	Geen signaal
Kunstmatische Voeding - Bespreek problemen met infuus & potentie te verwijderen	Geen signaal
Dehydratie - Persoon is gedehydrateerd of heeft te weinig vocht inname	! Signaal – Laag risico
Voedingsmiddelen - Persoon heeft risico op ongezonde voeding	Geen signaal
Preventie - Persoon ontvangt te weinig preventieve gezondheidsmaatregelen (inenting & controles)	Geen signaal
Roken en Drinken - heeft behoefte aan strategie om te stoppen met roken / minder te drinken	Geen signaal
Indicatie zorguren	
zorguren per week passend bij 23 RUGIII groepen (ZZP)	Groep PA2: Totaal 6 uur 5,5 uur persoonlijke verzorging 0,5 uur verpleegkundige handeling